



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок)
Лермонтова ул., д.1 г. Петровск-Забайкальский 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail: ugrn75_petrzab@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

г. Петровск-Забайкальский
(место выдачи предписания)

26.09.2024

75-20-20/УСП-805-2024

Мною, Шерер Галиной Александровной – ведущим специалистом - экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
общеобразовательного учреждения Основная общеобразовательная школа с. Катаево, ИНН
7531002584, ОГРН 1027501100098, место нахождения: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский
район, село Катаево, улица Школьная, 1 (уведомление о проведении профилактического визита № 75-
20-20/ПВ-1386-2024 от 03.09.2024, акт профилактического визита от 26.09.2024)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст.11, ст. 17 ч.1, ч.2, ст. 28 ч.1, ст.
29 ч.1, ч.3 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»:

В учреждении не осуществляется непрерывное и регулярное обеззараживание воздуха в
присутствии людей: имеющиеся приборы для обеззараживания воздуха в количестве 17 единиц:
рециркуляторы РЭМО ОВУ 03.1 производительностью до 60 куб.м., ОБР 30/2 Н-МедТео
производительностью по паспорту до 75 куб.м не обеспечивают эффективность обеззараживания в
присутствии людей, так как их производительность меньше фактического объема воздуха в
помещениях (182 куб.м в кабинетах, 495,7 куб.м. в спортивном зале, 171,6 куб.м в обеденном зале
столовой, 121,6 куб. м в холодном цехе пищеблока, 265,3 куб.м в коридорах, что является нарушением
п.2694 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней», п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Локальная вытяжная система вентиляции у источников повышенного выделения тепла и влаги
(над плитой) в горячем цехе пищеблока отсутствует, что является нарушением п. 2.13, п. 2.15 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Конструкция окон в раздевальном помещении для мальчиков при спортзале, в кабинете начальных классов (3 класс) не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения (окна не открываются), что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Мебель (столы и стулья) в учебных кабинетах имеет дефекты, что не обеспечивает возможность проведения влажной дезинфекции рабочих поверхностей, которая необходима во избежание роста и развития микрофлоры, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка стен в учебных кабинетах информатики, русского языка и литературы, химии и биологии, начальных классов не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (известковая побелка, обои, деревянная рейка), потолок и стена в раздевалке для девочек в спортзале имеет следы протеканий, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В учебных кабинетах (за исключением 2-х кабинетов для начальных классов) классные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В туалете для мальчиков на одной из трех раковин для мытья рук не исправен смеситель, один из трех унитазов в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Для хозяйственно-бытовых целей допускается использование воды из системы отопления, что является нарушением п. 2.6.4 СП 2.4.3648-20.

Для технических целей в туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении экспертного заключения от 26.09.2024, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» установлено: содержание белков в примерном меню для детей с 7 до 11 лет выше нормативных значений, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590.

Содержание белков и жиров для детей с 11 лет и старше выше нормативных значений, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В представленном примерном меню включены колбасные изделия: в 5 день («омлет с колбасой и картофелем» на завтрак), 15 день («омлет с ветчиной и картофелем» на завтрак), что не соответствует п. 8.1.9 приложения № 6 к СанПиНу 2.3/2.4.3590-20.

При оценке соответствия исследованного рациона питания детей в возрасте от 11 лет и старше установлено следующее.

На исследование согласно протоколу № 75-00-7/03980-24 от 16.09.2024 доставлен обед, состоящий из блюд: «салат витаминный», «суп картофельный на курином бульоне», «овощное рагу с мясом», «кисель», «хлеб».

Пробы отобраны с обеденного стола (с подноса в момент получения блюд на раздаче), возраст детей от 11 лет и старше.

В рационе питания детей фактические значения калорийности и пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) не соответствуют требованиям п. 8.1.2 приложения № 9 таб. 1, № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что свидетельствует о несбалансированности жирового, углеводного и белкового компонентов в процессе приготовления блюд, недостаточном контроле за соблюдением массы порций блюд.

При организации питания детей не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (при наличии разработанной программы производственного контроля, не представлены документы по контролю за этапами технологических операций; лабораторные исследования и испытания в рамках выполнения программы производственного контроля не проводятся, что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Используется алюминиевая посуда для приготовления блюд (первых, вторых блюд), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Используется столовая посуда (тарелки для 1 блюда) с механическими повреждениями (сколами), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Порционирование готовых блюд (выдача салата на обед 11.09.2024) поваром осуществлялось без использования одноразовых перчаток, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При рассмотрении экспертного заключения от 26.09.2024 (расписание уроков на 2024-2025 учебный год Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Катаево), установлено следующее.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 5 и 6 классов составляет не более 7 уроков в день, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, согласно которого продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 5 и 6 классов должна быть не более 6 уроков в день.

Для учащихся 1-ых классов не предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут в середине учебного дня, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Фактическая величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через урочную деятельность, составила: в 4-м классе – 24 часа, в 7-ом классе – 33 часа, 8-ом классе – 34 ч, что не соответствует требованиям таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (согласно которой величина недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе для 4-го класса должна составлять не более 23 часов, 7-го класса – не более 32 часов, 8-го класса – не более 33 часов).

Наименьшая интенсивность учебной нагрузки - облегченный учебный день (по сумме баллов) согласно представленному расчету для учащихся 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 классов приходится на пятницу, что не соответствует требованиям пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Не проведены организационные мероприятия по плановому обследованию учреждения с целью учета численности и определения заселенности объекта для пребывания людей, имеющего особое эпидемиологическое значение и его территории грызунами и членистоногими силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (согласно договора на проведение работ по дератизации и дезинсекции с филиалом ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе, работы по дератизации и дезинсекции должны проводиться 4 раза в год, фактически проведены 2 раза в год, плановые обследования на заселенность членистоногими и грызунами в условия договора не включены), что является нарушением п.88, п. 98, п. 101, п. 108, п. 109, п. 110, п. 130 СанПиН 3.3686-21 Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (в соответствии с п. 101 кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц; п. 110 - на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки; п. 130 - профилактическую дезинсекцию и дератизацию проводит персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность).

Не решен вопрос осмотра детей с целью выявления инфекционных заболеваний (педикулеза и чесотки) после летних каникул (за исключением 1-го класса), что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Создать условия для проведения непрерывного и регулярного обеззараживания воздуха в присутствии людей в помещениях с использованием бактерицидного оборудования (рециркуляторов) мощностью в соответствии с объемами помещений Срок до 15.09.2025г.
2. Горячий цех пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги (электроплита) обеспечить местной системой вытяжной вентиляции. Срок до 15.09.2025г.

3. В раздевальном помещении для мальчиков при спортзале, в кабинете начальных классов (3 класс) обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года через конструкции в окнах. Срок до 15.09.2025г.
 4. В учебных кабинетах заменить мебель с дефектами. Срок до 15.09.2025г.
 5. Внутреннюю отделку стен в учебных кабинетах информатики, русского языка и литературы, химии и биологии, начальных классов, стены и потолка в раздевалке при спортзале выполнить из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок до 15.09.2025г.
 6. В учебных кабинетах (кроме 2-х кабинетов для начальных классов) классные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. Срок до 15.09.2025г.
 7. В туалете для мальчиков решить вопрос замены или ремонта смесителя на раковине для мытья рук, ремонта или замены унитаза. Срок до 15.09.2025г.
 8. Для хозяйственно-бытовых целей запретить использовать воду из системы отопления. Срок до 15.09.2025г.
 9. Для технических целей в туалетных помещениях оборудовать отдельный водопроводный кран. Срок до 15.09.2025г.
 10. Запретить использование алюминиевой посуды для приготовления блюд (первых, вторых блюд). Срок до 15.09.2025г.
 11. Примерное двухнедельное меню привести в соответствие требованиям п. 8.1.2 приложение 10 таблица, 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до 15.09.2025г.
 12. В примерном меню исключить колбасные изделия. Срок до 15.09.2025г.
 13. В рационе питания детей с 11 лет и старше фактические значения калорийности и пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) привести в соответствие требованиям п. 8.1.2 приложение № 10 таб.1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до 15.09.2025г.
 14. При организации питания детей обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП: лабораторные исследования и испытания. Срок до 15.09.2025г.
 15. Запретить использование столовой посуды (тарелки для 1 блюда) с механическими повреждениями. Срок до 15.09.2025г.
 16. Порционирование готовых блюд работниками пищеблока осуществлять с использованием одноразовых перчаток. Срок до 15.09.2025г.
 17. Расписание уроков привести в соответствие требований п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Срок до 15.09.2025г.
 18. Провести организационные мероприятия по плановому обследованию учреждения с целью учета численности и определения заселенности объекта для пребывания людей, имеющего особое эпидемиологическое значение и его территории грызунами и членистоногими силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц; на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки; профилактическую дезинсекцию и дератизацию проводит персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность). Срок до 15.09.2025г.
 19. Организовать профилактические мероприятия и контроль за их проведением, а именно: осмотр на педикулез и чесотку обучающихся по образовательным программам начального общего образования – ежемесячно, осмотр обучающихся 5-11 классов - после каждого каникул и ежемесячно выборочно. Срок до 15.09.2025г.
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа с. Катаево, ИНН 7531002584, ОГРН 1027501100098, место нахождения: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Катаево, улица Школьная, 1
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1, тел./факс 8 (30236) 2-21-43 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15.09.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю в городе Хилок

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Шерер Г.А.

С предписанием ознакомлен(а) «26» сентября 2024г.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Ковалева Н.Н.